

POLTINMERKKI




Technical rider 2016


www.poltinmerkki.com
polttinmerkki@hotmail.com

Channel	Installation	mic/line	Phantom (+48v.)	FOH
1	BD	AKG d 112		comp/gate
2	SNARE	Sennheiser e 604		comp/gate
3	TOM 1	Sennheiser e 604		gate
4	TOM 2	Sennheiser e 604		gate
5	LATTIA TOM 3	Sennheiser e 602		gate
6	LATTIA TOM 4	Sennheiser e 602		gate
7	OH left	Oktava MK012-01	x	
8	OH right	Oktava MK012-01	x	
9	OH EFECTCRASH	Sennheiser e 906		
10	HI-HAT	Shure sm 57		
11	EFECT PAD	line (di-box)		
12	BACKGR left	line (di-box)		
13	BACKGR right	line (di-box)		
14	BASS	line		
15	GUITAR	Rode nt3	x	
16	GUITAR	Shure sm 57		
17	LEAD voc	Sennheiser e935		comp
18	SPEAK MIC	Sennheiser e822 s		
19	TRG BD	line (di-box)		
20	dr-pad sub out L	line (di-box)		
21	dr-pad sub out R	line (di-box)		
22	cd soitin tms.			



Black backdrop with logo



 = 220 V

POLTINMERKKI

PA

Pa:n tulee olla laadukas, tehdasvalmisteinen ja riittävän tehokas esiintymistilaan nähden. Järjestelmän tulee tuottaa riittävä äänenpaine säröytymättä koko yleisöalueelle. Huomioithan musiikkityylin (metallimusiikki) miettiessäsi subwoofereiden määrää. Paikalla on oltava järjestelmän tunteva henkilö.

MONITORIT

3 x langaton in ear

Mahdollisesti kulmamonitorit täydentämään äänimaailmaa.

Poltinmerkillä ei kulje mukana monitorimiksaajaa/monitorimikseriä.

MIKSERI

Lähtökohtaisesti käytämme aina omaa etupään pöytää. Tilanteissa joissa emme tuo omaa mikseriä: min. 24 kanavaa/4 ryhmää/4 aux-lähtöä.

VALOT

Lähtökohtaisesti Poltinmerkki tuo mukanaan omat valot. Tilanteissa joissa käytetään muita kun Poltinmerkin omia valoja: Tilaan nähden riittävät. Savua saa käyttää sopivasti.

MUUTA

- Kaikkien laitteiden tulee olla ehjiä, sekä laadullisesti tapahtuman läpivientiin soveltuvia.
- Poltinmerkki tuo mukanaan tarvittavat mikrofonit, jollei toisin sovita.
- Poltinmerkki tuo aina mukanaan oman backlinen.
- Poltinmerkin tekninen laitteisto/backline ei ole lähtökohtaisesti muiden bändien/artistien käytettävissä.

Kysyttävää: Ari Viren gsm: +358451880352